


**simon**

**Tapa de voz y datos con guardapolvo para 1 conector RJ45  
negro brillante Simon 100**

REF. 10000005-138



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La Tapa de voz y datos con ventana guardapolvo en color negro de la serie Simon 100 ha sido diseñada para un conector del formato RJ-45. Su acabado brillante le otorga un toque de distinción a las estancias de las casas o empresas en las que es utilizada. Formada por medio elemento y ha de ser instalada en sentido horizontal. Presenta una gran resistencia a la humedad y a las altas temperaturas gracias a los materiales de PMMA con base termoplástica con los que ha sido elaborada. Su grado de protección IP 20 la convierte en una opción perfecta para resistir el desgaste diario. Además, se trata de un producto que es compatible con conectores AMP® así como con el resto de elementos de la serie Simon 100. Para un buen mantenimiento, se debe preservar en un Intervalo de temperatura de funcionamiento que oscile entre los 0 y los 40° C, mientras que su temperatura de almacenamiento debe encontrarse entre los -25 y los 75° C. Respeta la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010 y se comercializa en la CE.

**ACABADO**

Negro brillante

**COMPATIBILIDAD**

Mecanismos Simon 100

**CLASE ETIM**

EC000018

**MATERIAL**

Plástico

**CONTENIDO DEL EMBALAJE**

Tapa

**OBSERVACIONES**

Recomendado para usar con marcos de color negro brillante

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**COMPATIBLE CON CONECTORES**

AMP®

**FUNCIÓN INDICADORA**

No

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)**

0 - 40 °C

**OBTURADOR DE POLVO**

Sí

**CLASIFICACIÓN IP**

IP20

**RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)**

-25 - 75 °C

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES**

Medio elemento

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**VERSIÓN**

Individual

**FORMATO**

RJ45

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
Horizontal	Apto para empotrar

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053145296	KGM	25740
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053145296	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.014
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	10	0.014
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	36	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.014	71.5	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.014	MMT	