


## Connecteur VGA HD15 et mini-jack noir mat Simon 270

RÉF. 20000091-098



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Noir mat

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

#### CLASSE ETIM

EC002906

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur VGA + mini-jack,  
enjolveur et mode d'emploi

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

### TYPE DE CONNECTEUR

VGA + Mini-Jack

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### FORMAT

VGA + Mini-Jack

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

## RÉGLEMENTATION


### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053264638           | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.07    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>55.00      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.07                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>242000.00    |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053264638              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMT | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00            | HAUTEUR EMBALLAGE<br>80.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.07      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | LARGEUR EMBALLAGE<br>55.00                  | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

VGA




| Nº Pin | Descripción    |
|--------|----------------|
| 11     | ID Bit 0 (Gnd) |
| 12     | ID Bit 1 (SDA) |
| 13     | HSYNC          |
| 14     | VSYNC          |
| 15     | ID Bit 3 (SCL) |
| 16     |                |

| Nº Pin | Descripción |
|--------|-------------|
| 7      | Gnd Green   |
| 6      | Gnd Red     |
| 9      | Key (N/C)   |
| 10     | Gnd (VSYNC) |

| Nº Pin | Descripción |
|--------|-------------|
| 3      | Blue Coax   |
| 2      | Green Coax  |
| 1      | Red Coax    |
| 4      | ID Bit 2    |
| 5      | Gnd (HSYNC) |
| 8      | Gnd Blue    |

MINI-JACK



L - Izquierda  
GND -   
R - Derecha

