

## Minicanal de aluminio de 2m 65x20mm con 2 compartimentos

REF TM21042/8



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### OBSERVACIONES

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados

#### ACABADO

Aluminio

#### MATERIAL

Aluminio

### INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

7

DISPONIBLE EN

1 y 2 compartimentos

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

60°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-15 a +60°C

VERSIÓN

2 Compartimentos

PROFUNDIDAD (MM)

20

DIMENSIONES (MM)

2000x65x20

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

## DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

## EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.888 KGM

### EAN PRODUCTO

8421053264249

### EMBALAJE

16

### ALTO EMBALAJE

90 MMT

### ANCHO EMBALAJE

145 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

2005 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

26165250 MMQ

PESO NETO

14.208 KGM

PESO BRUTO

14.208 KGM

EAN EMBALAJE

8426436028302