Bastidor y marco embellecedor para columnas y minicolumnas blanco Simon 500 Cima

REF. **52550900-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dentro de la gama Simon 500 Cima nos encontramos con un bastidor y marco embellecedor para columnas y microcolumnas perfecto para emplazar en cualquier instalación eléctrica, tanto en el hogar como en ambientes profesionales. Con un diseño que destaca por su pragmatismo y unas dimensiones de 135 x 80 x 16 mm, lo podemos encontrar en sus dos versiones de una y dos caras con conexión para dos elementos. Fabricado en materiales plásticos de alta calidad y un acabado en color blanco convierte este bastidor en el elemento perfecto para su instalación en columnas. Se suministra con un marco embellecedor que nos facilita una implementación estética a cualquier tipo de ambiente, además de una sencilla instalación gracias a un bastidor que clipa directamente con el perfil del canal sin la necesidad de usar herramientas de ningún tipo. Como todos los elementos de la serie Simon 500 Cima nos asegura un comportamiento óptimo de la instalación además de durabilidad y seguridad frente a incendio.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bastidor y marco embellecedor

CLASE ETIM

EC000461

OBSERVACIONES

El bastidor clipa directamente sobre el perfil de la canal, sin necesidad de herramientas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)

+60º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

9003

VERSIÓN

1 y 2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254905

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053094303

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
95.00

ANCHO EMBALAJE
155.00

LONGITUD EMBALAJE
195.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
2.87

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.46

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


80
50
16
100
135