


Base de fixation au sol pour mini-colonne carrée avec 2 faces en acier inoxydable Simon K45

RÉF. RALK007/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The of floor attachment base for 4-side mini to 2 sides, square and another oval, has dimensions of 80x80x56 mm and a versatile finished in metal. This piece, manufactured in stainless steel, it is part of the series Simon K45 and can be installed on any floor type, whether raised or concrete. However, this product has been designed for spare part in the event of loss or damage. Our high commitment to offer quality and innovation in each and every one of our products we have placed as one of the companies leader in the industry. Therefore, in the collection Simon K45 you will be able to find all kinds of solutions of the best quality for your home, you comply with less and confident in our specialists.

FINITION

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Base de fixation au sol et vis de fixation

CLASSE ETIM

EC002454

MATÉRIAU

Acier inoxydable

REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

VERSION

2 faces (carrée)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'installation sur tout type de sol, qu'il soit revêtement de sol ou plancher technique

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436056480	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.18	LONGUEUR EMBALLAGE 92.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.18	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 0.53
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436056480	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 63.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.18
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 92.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM