

Conetor HDMI v1.4 de meio-elemento branco Simon 27 Play

REF. 2701094-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conetor com tampa para HDMI V1.4 de meio-elemento em cor branco da gama Simon 27 Play, sua conexão é mediante fêmea-fêmea, de módulo estreito, cuja instalação pode se levar a cabo mediante encastramento ou em superfície. É imprescindível para a camuflagem de todos os cabos que ficam visíveis ao ligar televisores, consolas de jogos, PC's.

Para combinar perfeitamente todos os elementos a série Simon 27 Play faz que possas personalizar as peças modificando os revestimentos ou espelhos, chegando ao extremo de incluir tuas imagens favoritas nos elementos desejados para tua habitação. Seu design combinando as linhas curvas com linhas puras fazem que a série Simon 27 Play seja a favorita quanto a elementos elétricos.

Desfruta comodamente da conexão HDMI mais rápida e sempre guardando o máximo design, comodidade e conforto para a instalação de todos os componentes eletrônicos do lar, fazendo que todos trabalhem como um único em toda a habitação.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor HDMI e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 5 metros para cabos de categoria 1 e 12 metros para cabos de categoria 2. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
3,3 mm

REVISÃO
1.4

NÚMERO DE CONECTORES
1

TIPO DE CONECTOR
HDMI

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
Meio-elemento

FORMATO
HDMI

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

TIPO
Tipo A

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano e
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Fêmea-fêmea

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053090268

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

31.10

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

72.20

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

72.20

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.16

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053090268

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

60.00

LARGURA DA EMBALAGEM

75.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

75.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.34

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.06

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos