

Module Downlight LED 704 4000K Spot Noir

RÉF. 70400038-284



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CLASSE ETIM

EC000996

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

OPTIQUES

Spot

CLASSIFICATION IP

IP20

CONTRÔLE

On/Off

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053225493	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.27	LONGUEUR EMBALLAGE 118.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 115.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.23	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 85.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 1153450.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 118.00	EAN EMBALLAGE 8421053225493	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.27
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 1.15	HAUTEUR EMBALLAGE 115.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.23
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE DMQ	LARGEUR EMBALLAGE 85.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM