

PINZA AMPERIMÉTRICA CON SELECTOR DE ESCALA MANUAL Y AUTOMÁTICO COATI

REF. MI192660



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La pinza amperimétrica de la marca COATI también funciona como multímetro multifunciones ya que permite la detección y medición de corriente por contacto y proximidad con un selector de escala automático con función de detección de los valores mínimos y máximos. Este instrumento de medición tiene un diseño ergonómico de fácil manejo pensado para una sola mano y con pantalla LCD iluminable para facilitar la lectura de los datos en lugares con poca luz. La pinza dispone de la opción de guardar las lecturas para su uso posterior y cuenta con desconexión automática a los 15 minutos sin utilizarse. Dispone indicador de batería baja e incluye juego de punteras a prueba, funda para su transporte y baterías para su funcionamiento.

ACABADO

Azul/Negro

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC000380

INFORMACIÓN TÉCNICA

RANGO DE MEDICIÓN CORRIENTE ALTERNA (A)

2A/600A

RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN CC (V)

200mV/600V

RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN ALTERNA (V)

200mV/600V

RANGO DE MEDICIÓN RESISTENCIA (Ω)

200 Ω /20M Ω

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 63000:2018 | EN 61010-1:2010 +A1:2019 | EN IEC 61010-2-033: 2021 +A11:2021 | EN 61326-1:2013 | EN 61326-2-2:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852192666	0.61	375.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
218.00	0.61	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
78.00	KGM	4143750.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
35.00	18412852192663	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	4	1.90
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
595140.00	65.00	2.45
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	170.00	KGM