

## Cabo de ligação rápida RZ fêmea-macho - 0,6 kV, 3 pólos, 2 metros de comprimento, em material livre de halogênio com seção de grafite de 3 x 2,5mm<sup>2</sup>

REF. CR2020/14



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Preto

#### MATERIAL

Plástico,

#### COMPATIBILIDADE

Sistema de conexão flexível e  
SIMON 400

#### CLASSE ETIM

EC002587

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

### TIPO DE CONECTOR

GST18

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### RAL

7021

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DO CONECTOR

Nenhuma ferramenta necessária

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.372	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 8.95
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8426436039803	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.3	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 170	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.86
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.372	LARGURA DA EMBALAGEM 195	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 270	