

Proyector 740.01 Carril 3000K Flood DALI Negro

REF. 74001338-383



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 3000K Flood DALI Negro es un proyector de un elegante color negro con pintura texturizada sobre un cuerpo de aluminio que resulta muy atractivo y discreto. Si tenemos en cuenta su modo de instalación estamos ante un proyector de instalación de tipo carril, muy práctica y sencilla de llevar a cabo.

Este proyector ofrece una temperatura de color de 3000 K que hace que la luz blanca que emite sea de tipo cálido, muy interesante y agradable. El tipo de óptica que tiene es Flood, que hace que el ángulo de apertura del haz de luz sea de 25 grados, una cifra superior a la de otros proyectores. Cuenta con el sistema de regulación DALI, la última innovación en materia de gestión de proyectores que permite regular ciertos parámetros técnicos de los mismos.

Es un proyector que también destaca por su elevada eficiencia lumínica (89), algo que se explica cuando prestamos atención al dato de emisión de 1780 lúmenes para los 20W de potencia que tiene. La vida útil de la luminaria se estima que alcanza al menos las 30000 horas de emisión de luz a temperatura constante, lo que garantiza su durabilidad a largo plazo.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE COLOR

WW

ÓPTICAS

Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

1780 lm

POTENCIA (W)

20 W

L70 (°C)

60.000 h a 25°C


LÚMENES/W

1780lm/20W

VIDA ÚTIL

30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215821

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215821

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250.00

ANCHO EMBALAJE

136.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM