

Pulsador monobloc IP54 10 A 250V~ con grabado campana y sistema de embornamiento a tornillo marfil
Simon Aqua

REF 44570-38



INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

OBSERVACIONES

Solo para reposición

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y marco con tecla

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008 + EN 60670-1:2005

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.094 KGM

PESO BRUTO

0.094 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

91 MMT

ANCHO EMBALAJE

174 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

223 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3530982 MMQ

PESO NETO

0.94 KGM

PESO BRUTO

0.94 KGM

EAN EMBALAJE

8421053041567