

Dimmer rotativo para LED 160W 127/220V~ grafito Simon 26

REF. 2600313-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El dimmer rotativo para LED 160W de Simon es parte del catálogo de su serie 26. Se trata de un dispositivo que permite variar la intensidad de luces LED, ahorrando electricidad, dinero y al mismo tiempo pudiendo lograr diferentes tipos de ambientaciones para una habitación.

Se puede otorgar más o menos iluminación según se necesite y se pueden evitar derroches de luz, por ejemplo, durante el día, cuando no se necesita tanta luminosidad.

Es un modelo individual de un único módulo que se presenta en un acabado color grafito, muy serio y elegante para amantes de lo discreto.

Está diseñado para una instalación de 127V y puede soportar temperaturas de hasta 50°C.

Un producto de diseño, hecho bajo normativa NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010 que ofrece perfecta funcionalidad y una gran durabilidad.

Ha sido fabricado en Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón de alta calidad como todos los productos de esta marca.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000025

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

1,45 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Rotary

ALIMENTACIÓN (V~)

127/220 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
7506207321830	35.20	118.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
27.00	26.20	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
58.50	GRM	1.04
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
61.40	7506207321847	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	8	0.32
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.10	79.50	209.60
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	111.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y Chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

