

## Tapa con visor para interruptor de tarjeta mecánico o electrónico marfil Simon 27 Play

REF. 27078-31



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tapa con visor para interruptores de tarjeta mecánico o electrónico de la serie Simon 27 Play esta disponible en 3 acabados diferentes, pero se recomienda siempre escoger el marco del mismo color de la placa que seleccionemos. La tapa con visor para interruptor de tarjeta es de versión individual, este modelo de placa incluye 1 elemento y dos módulos e incluye función señalizadora. El límite del intervalo de temperatura va desde los 5 a los 40°C llegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas. El elemento que forma la tapa con visor aplica la normativa EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011. El material de fabricación de la tapa con visor para interruptor es termoplástico, con un acabado en marfil plástico. Las dimensiones de la tapa son de 45x45mm. Este modelo de tapa con visor para interruptor de tarjeta no incluye ningún tipo de grabado.

#### ACABADO

Marfil

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

#### SÍMBOLO

Sin grabados

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 26 y Simon 75

#### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tapa seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### CLASIFICACIÓN IP

IP20

#### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

#### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

#### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

#### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61058-1-1:2016 | EN 61058-1-2:2016 | EN 61058-2-1:2011 | EN 61058-2-5:2011 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053251263

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

### LONGITUD EMBALAJE

95.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

0.68

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053078693

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

95.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.08

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

75.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM