

## LedFlex 810.52 4000K IP20 5mm

REF. 81052000-984



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Cuando pensamos en crear una iluminación decorativa o de ambiente la serie Ledflex 810 es una gran alternativa. Gracias a su flexibilidad, su instalación en contornos y foseados es muy sencilla. Jugar con los espacios y la iluminación para crear ambientes únicos ya es posible gracias a la LedFlex 810.52 4000K IP20 5mm. Posee una óptica General y un controlador del tipo PWM.

Debemos tener en cuenta su reducido tamaño ya que tiene unas medidas de 0,005 metros de ancho, 1 metro de longitud y 0,002 de alto. Se trata de una luminaria de 0,1 kilogramos pero con altas prestaciones ya que tiene un l70 de 30.000 horas. Además, su eficiencia energética permite que con una potencia de 72 vatios genere 6800 lúmenes.

Funciona perfectamente en intervalos de temperatura de -20°C a 40°C. Estamos ante una luz neutra del tipo NW ya que su temperatura de color es de 4000°K.

#### APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

#### CLASE ETIM

EC002706

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DRIVER INCLUIDO

No

### LÚMENES (LM)

6800 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

### L70 (°C)

30.000 h

### LÚMENES/W

6800 lm/72W

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### ÓPTICAS

General

### CONTROL

PWM

### TIPO DE COLOR

NW

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### CRI

80


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94,4 lm/W

### POTENCIA (W)

72 W


### PROTECTION ICONS



### LIGHT REGULATIONS ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

## NORMATIVA

## GARANTÍA

5 años

## REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

## REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

## CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053203088

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

## VOLUMEN EMBALAJE

1200

## ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

## EAN EMBALAJE

8421053203088

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

## ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

## UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

## PESO BRUTO EMBALAJE

140.2

## LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

## ALTURA EMBALAJE

2

## PESO NETO EMBALAJE

0.14

## VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

## ANCHO EMBALAJE

24

## UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.14

## LONGITUD EMBALAJE

25

## PESO NETO DEL PRODUCTO

0.14

## UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT