

Goulotte en PVC de 2m, 90x55mm avec 1 compartiment pour les fonctions K45 couleur blanc

RÉF. TK12081/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Canal en PVC de 2m de longueur et une section de 90x55mm, avec 1 compartiment frontal ayant la capacité de monter toutes les fonctions de la gamme K45 sans besoin d'accessoires, permettant un grand gain de temps de montage. Indépendamment de la structure conçue, il garantit l'isolation du câblage électrique de la voix, des données et des multimédias, tout en maintenant son rayon de courbure correct tout au long de la distribution. Il s'adapte aux différentes architectures grâce à ses accessoires d'installation, avec la possibilité de dévier vers Minicanal et Passe-câbles par la ligne prédécoupée. Fabriqué en PVC de grande qualité couleur RAL 9003, avec un degré de protection IP4X. Nous parlons d'un matériau ignifuge, auto-extinguible et non propagateur de flamme. Le prix indiqué est par mètre et est fourni en lots de 6 unités (12 mètres au total)

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC001938

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

9003

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Avec des fentes tous les 25cm pour accès aux vis

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8426436039179	VOLUME EMBALLAGE 69437500
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 12	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	HAUTEUR EMBALLAGE 125	POIDS BRUT EMBALLAGE 13.992
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.166	LARGEUR EMBALLAGE 275	POIDS NET EMBALLAGE 13.992
POIDS NET DU PRODUIT 1.166	LONGUEUR EMBALLAGE 2020	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM