

## Pulsador monobloc con grabado campana 10 A 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo blanco Simon 73 Loft

REF 73150-50



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Termoplástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y marco

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### IP

IP20

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

### VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### PELACABLES NECESARIOS (MM)

13

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

No aplica

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.078KGM

#### PESO BRUTO

0.078KGM

#### EMBALAJE

10

#### ALTO EMBALAJE

82MMT

ANCHO EMBALAJE

165MMT

PROFUNDO EMBALAJE

230MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3111900MMQ

PESO NETO

0.78KGM

PESO BRUTO

0.78KGM

EAN EMBALAJE

8421053061886