# simon

## Placa para tomas inductivas de R-TV+SAT aluminio frío Simon 82 Detail

REF. **G8209793** 



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO** 

Aluminio

SÍMBOLO

R-TV+SAT

**MATERIAL** 

Plástico

**COMPATIBILIDAD** 

Mecanismos Simon 75

**EMBALAJE** 

Retráctil

**CLASE ETIM** 

EC000018



## simon

## INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

**FORMATO** 

R/TV,SAT

**FUNCIÓN INDICADORA** 

No

**CLASIFICACIÓN IP** 

IP20

**MANTENIMIENTO** 

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

**VERSIÓN** 

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal.Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

#### **NORMATIVA**

#### GARANTÍA

3 años

#### **REGULACIONES**

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN IEC 63000:2018



## simon

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852127477

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.022

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.022

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

U

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

**UNITARIO** 

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852127733

PESO BRUTO EMBALAJE

0

**ALTURA EMBALAJE** 

0

LONGITUD EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

0.44

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

**VOLUMEN EMBALAJE** 

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

Ω

