


# Fuente Basic Luminaria pared MOOD 25 DALI de 1 a 20 unidades

REF. 98820512-999



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Equipo auxiliar electrónico DALI alimentado a tensión de red: 220-240V; 50/60 Hz. Modelo 25. Alimenta de 1 a 20 unidades.

### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retailunidad

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

### CLASE ETIM

EC002710

### OBSERVACIONES

Necesario tener hecha la instalación eléctrica antes de instalar el accesorio Trimless a la pared.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### ALIMENTACIÓN (V~)

24 V~

### CLASE ELÉCTRICA

III

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CONTROL

DALI

### NÚMERO DE LUMINARIAS

20


### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C


### DRIVER INCLUIDO

Sí


### PROTECTION ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### MAINTENANCE ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### MARCADO ECORRAE

Sí


### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS III

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547050505

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.14

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.13

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8436547050505

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

21

### ANCHO EMBALAJE

100

### LONGITUD EMBALAJE

65

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

136500

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.14

### PESO NETO EMBALAJE

0.13

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM