

Kit avant pour 2 modules avec 2 prises Schuko et 2 prises USB intégrées blanc mat Simon 100

RÉF. 10020211-230



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

De couleur blanche mate, ce kit avant Simon 100 pour deux modules comprend deux prises Schuko et deux prises USB intégrées dotées du système de charge intelligente Smartcharge, qui permet au kit de s'adapter à n'importe quel appareil, qu'il fonctionne sous iOS ou Android. De plus, le kit fonctionne à une tension de 230 V. En outre, cette technologie permet de poursuivre la charge même en l'absence de courant. Ce kit permet à l'utilisateur de charger divers appareils en les branchant simplement sur le secteur ou sur le port USB.

Grâce à sa finition blanche mate, le kit se fonde à merveille à presque tous les types d'espaces. Il peut également être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. Par ailleurs, le kit mesure 154,5 x 83,5 mm. Il dispose d'un système de bornage à vis et s'actionne par insertion.

Enfin, pour effectuer l'entretien de ce produit, il faut utiliser un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse et éviter toute lingette ou tout nettoyant qui pourraient abîmer la surface du produit.

FINITION

Blanc mat

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Oui

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

FORMAT

Schuko,USB

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053213520

POIDS NET DU PRODUIT

0.86

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053213520

VOLUME EMBALLAGE

329406.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.86

LARGEUR EMBALLAGE

155.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.86

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM