

Kit personnalisable avec couvercle, 2 ouvertures et ailettes, 10 schukos et 2 éléments vides blancs S400 Indesk Duo

RÉF. 47605000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Grâce à son système de levée manuelle, ce kit intégré dans la table personnalisable avec ailes et couvercle à 2 ouvertures, 10 schukos et 2 éléments vides de couleur blanche de la série Simon 400 Indesk Duo, est parfaitement intégré là où il est installé. Nous devons prendre en compte que pour une installation correcte, l'utilisation des fonctions de la même version est nécessaire. Simon est un référent mondial dans la fabrication de matériel électrique basse tension grâce à sa constante recherche et développement, cette pièce est un exemple clair de l'effort réalisé pour chercher des solutions pour tous types d'environnements. Un kit dont l'enveloppe est fabriquée en acier peint et un profil en aluminium anodisé. Pour les touches et les fixations, Simon choisit le thermoplastique auto-extinguible sans halogènes, ce qui garantit la création de flammes et évite l'apparition de fumées toxiques. Cette pièce est fabriquée pour une tension de 250 volts et une intensité de 16 ampères.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053197561

POIDS NET DU PRODUIT

3.50

LONGUEUR EMBALLAGE

200.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053197561

VOLUME EMBALLAGE

9990000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

370.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

3.50

LARGEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS NET EMBALLAGE

3.50

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM