

Fuente de tensión 75W/24V 1-10V HE

REF. 81091075-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Fuente de tensión 75W/24V 1-10V HE. ¿Necesitas saber la referencia de este producto dentro de nuestro catálogo online? Es la siguiente: 81091075-039. Además, aquí puedes consultar todas las características, información básica e información técnica, compatibilidad con otros productos de esta y otras series, datos logísticos y mucho más.

Una fuente de tensión que pertenece a LED Flex 810, una gama de productos que proporciona la iluminación ambiente y decorativa necesaria en zonas clave de una vivienda o de otra clase de infraestructura. Resalta estanterías y vitrinas, señala zonas de paso y de acceso (escaleras, puertas, rampas) y es un complemento ideal para la iluminación general. ¿Te animas a dar ese plus de elegancia en tus estancias?

Este producto es de categoría A (ecorae), para colocar en superficie, siendo su instalación muy sencilla. Pero si te surge alguna duda que no te resuelva la descripción y características de este producto, puedes consultar con nuestro departamento de atención al cliente.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC002710

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP67

POTENCIA (W)

75 W

DIMENSIONES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN (MM)

180x63x35.5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053204986

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

396900.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053204986

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.92

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

35.00

PESO NETO EMBALAJE

0.80

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

63.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.92

LONGITUD EMBALAJE

180.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.80

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT