

## Minicolumna de aluminio de 1 cara para 6 elementos blanco Simon 500 Cima

REF 52550113-030



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

#### OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, zócalo, embellecedor inferior y superior, espuma adhesiva antideslizante, tacos de fijación, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### RAL

9003

#### DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

#### TOMA TIERRA

< 0,05 ?

#### PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

#### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Separación constante entre cableado eléctrico y de Voz, Datos y Multimedia eliminando interferencias electromagnéticas y posibles errores de transmisión.

#### IP

IP4X

#### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+120° C

#### NÚMERO DE MÓDULOS

6

#### PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PEQUEÑOS OBJETOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

#### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

#### VERSIÓN

1 cara

#### DIMENSIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL CABLEADO EN EL ZÓCALO (MM)

70 x 32 mm

#### PROFUNDIDAD (MM)

72

#### DIMENSIONES (MM)

439 x 110 x 72

#### DIMENSIONES DE LA CUBIERTA SUPERIOR (MM)

70 x 32 x 9 mm

#### DIMENSIONES DE LA MOLDURA (MM)

165 x 125 x 60 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### TORNILLOS NECESARIOS PARA LA FIJACIÓN AL SUELO

4

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

#### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

#### DESMONTAJE DE LOS MARCOS EMBELLECEDORES

Únicamente con herramienta

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

### INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

1.295KGM

#### PESO BRUTO

1.295KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053094365

#### EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

85MMT

ANCHO EMBALAJE

128MMT

PROFUNDO EMBALAJE

867MMT

VOLUMEN EMBALAJE

15847200MMQ

PESO NETO

1.295KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053094365