

ADAPTADOR DE VIAJE UNIVERSAL 2 USB C + 1 USB A 65W SIMON

REF. CL410102



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El adaptador de viaje universal de Simon lo puedes usar en Reino Unido, EE. UU., Europa y China, permitiéndote conectar tus dispositivos en cualquier destino. Además, cuenta con 2 puertos USB-C y 1 puerto USB-A con una impresionante potencia de 65W y tecnología Power Delivery, asegurando una carga ultra rápida para tus dispositivos. Te permite cargar varios equipos de manera simultánea con total seguridad y eficiencia. Su diseño compacto y sus materiales de alta calidad, como el policarbonato ignífugo y el cobre completo, garantizan seguridad y durabilidad en cada uso.

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Doméstico

EMBALAJE

Caja

MATERIAL

Policarbonato

COMPATIBILIDAD

Compatible con dispositivos USB-A y USB-C (smartphones, tablets, portátiles)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

OBSERVACIONES

No convierte voltaje. Apto para enchufes de Reino Unido, EE. UU., Europa y China.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR	ALIMENTACIÓN (V~)	TIPO DE ENCHUFE
USB A + USB C	100/250 V~	Multistandard
FORMATO	NÚMERO DE TOMAS	TIPO DE PUERTO USB
Multiestándar	1 toma universal	A,C
INTENSIDAD (A)	CARACTERÍSTICAS USB	POWER DELIVERY USB
10 A	USB-C1: DC 5.0V, 3.0A; DC 9.0V, 3.0A; DC 12.0V, 3.0A; DC 15.0V, 3.0A; DC 20.0V, 3.25A, 65.0W USB-C2: DC 5.0V, 3.0A, 15.0W USB-A1: DC 5.0V, 2.4A, 12W	Sí
POTENCIA MÁXIMA (W)	NÚMERO DE CARGADORES USB	CARGA RÁPIDA USB
2500	2 USB C+ 1 USB A	Sí
TENSIÓN NOMINAL (V~)	INTENSIDAD USB (A)	TENSIÓN USB (V~)
100/250 V~	3.0 A	5/20 V~
POTENCIA DE SALIDA (W)		TENSIÓN (V~)
65W		100/250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

EN IEC 62368-1-2024 + A11:2024 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 50563:2011 + A1:2013
EN IEC 63000:2018 IEC 60884-2-5 Ed. 2.0BS 8546:2016 + A1:2018 DIN VDE 0620-1:2021-02 + DIN VDE 0620-2-1:2021-02 GB/T 2099.1-2021 + GB/T 2099.3-2022 SASO 2203:2018 UL 498A:2008 R10.21

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852982045	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.322	LONGITUD EMBALAJE 80
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 62.3	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.226	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 66.4	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 299250
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 88	EAN EMBALAJE 18412853010188	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 6	PESO BRUTO EMBALAJE 1.932
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 188587.5	ALTURA EMBALAJE 80	PESO NETO EMBALAJE 1.356
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 65	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

simon

