

## Настольный 5-модульный розеточный блок с 5 розетками Schuko черного цвета Simon 400

РЕФ. 42505000-138



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТДЕЛКА

Черный

#### МАТЕРИАЛ

Металл

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Электрические кабели с разъемами GST18

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Блок, декоративная накладка и инструкции по установке

#### КЛАСС ETIM

EC002759

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО В

Различные конфигурации на 3, 4, 5 и 6 модулей

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

### МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60°C

### ФОРМАТ

Розетка Schuko

### ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)

+70°C (согл. IEC 60670)

### СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)

>5 MΩ при 500В~

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

16 A

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP30

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60° C

### ТИП РАЗЪЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Разъем GST18 3-полюсный "папа" с соединительным шнуром 22 см

### RAL

9005

### КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК

5

### ТИП

Блок розеточный

### ВЕРСИЯ

5 модулей

### НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### УДАЛЕНИЕ РАМЫ

### ТИП УСТАНОВКИ

Накладной монтаж для мебели

### УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ

### ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

С помощью зажимов, включенных в крепежные скобы

### КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ

Поставляется со всеми необходимыми материалами для установки.

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053195949

ЕДИНИЦА ВЕСА

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.85

БРУТТО-ВЕС

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.85

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0

EAN УПАКОВКИ

8421053195949

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
УПАКОВКИ

MMT

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

3562500

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.85

ВЫСОТА УПАКОВКИ

300

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0

ДЛИНА УПАКОВКИ

95

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

ШИРИНА УПАКОВКИ

125