


Enjoliveur pour prises inductives R / TV + SAT et RJ45 voix et données blanche brillant Simon 100

RÉF. 10000072-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Obtenez le maximum de solutions sur votre lieu de travail dans votre maison ou votre lieu de travail, avec la protection pour R-TV et SAT inductives et les plaques voix et données avec RJ45 de la collection Simon 100, avec un équilibre parfait entre design et fonctionnalité, la protection pour prises inductives de cette gamme, a quelques finitions dans les tons blancs pour donner à chaque pièce couleur un courant pour le style minimaliste. Avec un capteur d'humidité IO atteignant jusqu'à 95% (sans rosée), cette couverture combine innovation et connexion rapide maximale dans un espace réduit, conçu pour une installation affleurante. Les fonctionnalités numériques de cette collection sont liées à la sécurité de votre pièce, grâce à ses composants en PMMA avec prise thermoplastique protégeant la pièce en cas d'incendie et permettant au mécanisme d'atteindre des températures maximales de -25 à 75 degrés. Fonctionnalité, innovation et solutions de poste de travail de conception pour une solution rapide, efficace et sûre.

FINITION

COMPATIBILITÉ

CLASSE ETIM

Mécanismes Simon 100

EC002906

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

FORMAT

R/TV,RJ45,SAT

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

VERSION

Unique

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053145395

POIDS NET DU PRODUIT

0.022

LONGUEUR EMBALLAGE

71.5

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053145395

VOLUME EMBALLAGE

51122.5

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.022

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.022

LARGEUR EMBALLAGE

71.5

POIDS NET EMBALLAGE

0.022

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM