

## Кит на 2 поста, механизмы: 1 розетка Schuko 2P+E 16A 250B~ + 1 з/у USB A 10W + 1 перекрестный выключатель + суппорт Simon 100

РЕФ. 10010207-039



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Фронтальные Кит-накладки  
Simon 100

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка, з/у USB, выключатель,  
суппорт и инструкции

#### ЗАМЕЧАНИЯ

Розетка с системой безвинтового подключения 1Click®, зарядное устройство USB A Smart Charge; нажимной тип выключателя с возвратом клавиши

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ  
EAC

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP  
IP20

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)  
5 - 40 °C

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ  
КАБЕЛЯ (MM)  
до 2,5 mm

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ  
УСТАНОВКЕ (°C)  
-5 - 60 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)  
250 В~

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ  
2 поста

ТИП МЕХАНИЗМА  
Электрическая розетка / USB  
розетка / Клавишный  
выключатель

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ  
ХРАНЕНИЯ (°C)  
-25 - 50 °C

ФОРМАТ  
Розетка Schuko,USB

МОНОБЛОК  
Нет

ИНТЕНСИВНОСТЬ USB (A)  
2,1 A

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА  
Нет

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  
(V~)

НАПРЯЖЕНИЕ USB (V~)  
5 Bdc

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)  
10 AX

250 В~

ВЕРСИЯ  
Комбинированное

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В  
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ  
КОРОБ  
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ  
Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ  
Встраиваемый монтаж

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация EAC

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                               |                                                |                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN<br>8421053186985           | МАССА НЕТТО ПРОДУКТА<br>0.26                   | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ<br>УПАКОВКИ<br>ММТ |
| ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ<br>0.00     | ЕДИНИЦА ВЕСА<br>ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ<br>KGM | ОБЪЕМ УПАКОВКИ<br>1042800.00         |
| ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ<br>0.00     | EAN УПАКОВКИ<br>8421053186985                  | ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ<br>ММQ       |
| ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ<br>0.00      | ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ<br>1                 | БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ<br>255.20        |
| ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ<br>0.00      | ВЫСОТА УПАКОВКИ<br>75.00                       | НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ<br>0.26           |
| БРУТТО-ВЕС<br>ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ<br>0.26 | ШИРИНА УПАКОВКИ<br>88.00                       | ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ<br>GRM         |
|                                               | ДЛИНА УПАКОВКИ<br>158.00                       |                                      |