

Interruptor regulable electrónico Tira de Led (PWM) Simon iO de tecla estrecha alumini Simon iO Simon 270

REF 21001314-093

Image

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos de estética mínima Simon 270

OBSERVACIONES

Solo es necesario añadir la fuente de alimentación, sin otros elementos externos (pastillas, pulsadores, controladores, etc.)

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Metal

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interruptor regulable y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

PROTOCOLO IO

Wifi

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

VOLTAJE (V~)

127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

7 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.071 KGM

PESO BRUTO

0.082 KGM

EAN PRODUCTO

8421053277676

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

80 MMT

ANCHO EMBALAJE

55.5 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

55.5 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

242000 MMQ

PESO NETO

0.071 KGM

PESO BRUTO

0.082 KGM

EAN EMBALAJE

8421053277676