

Tecla individual para mecanismos de comando grafite Simon 82

REF. 82010-38



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual e suporte de fixação

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75 e Simon 77

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053257036

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.022

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8421053049624

VOLUME EMBALAGEM

3017190

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.44

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.022

ALTURA EMBALAGEM

82

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223

LARGURA DA EMBALAGEM

165

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.44