

Placa para los mecanismos electrónicos de tacto con luminoso azul blanco Simon 88

REF 88034-30



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados

ACABADO

Blanco

SÍMBOLO

Luz

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

DIMENSIONES (MM)

Ø 68,3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

1522469 MMQ

PESO NETO

0.026 KGM

PESO BRUTO

0.026 KGM

EAN PRODUCTO

8421053263020

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

83 MMT

ANCHO EMBALAJE

83 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

221 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1522469 MMQ

PESO NETO

0.26 KGM

PESO BRUTO

0.255 KGM

EAN EMBALAJE
8421053012956