

Kit personnalisable avec couvercle et ailette, 1 schuko et 4 éléments vides blancs S400 Indesk

RÉF. 45501000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avez-vous besoin de sécurité dans vos installations électriques encastrées dans les meubles ? Alors vous pouvez faire confiance au kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile, une prise schuko et quatre éléments vides de couleur blanche. Intégré dans le catalogue de produits de la série 400, Simon recommande de le combiner avec les fonctions de cette gamme pour compléter l'installation de ce produit d'intensité 16 A et de tension 250 V~. Il dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens et un câble de 22 cm, en plus d'une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V et d'une rigidité diélectrique sans percement ni contournement de 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Ses dimensions sont de 295 x 185 x 85 mm. Sa sécurité contre les incendies est mise en avant grâce à sa structure avec enveloppe en acier peint, profil en aluminium anodisé, couvercles et fixations en thermoplastique autoextinguible et exempt d'halogènes.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

4

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

273 x 175 mm (± 2mm)

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053085349	POIDS NET DU PRODUIT 2.15	LONGUEUR EMBALLAGE 90.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053085349	VOLUME EMBALLAGE 6405750.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 365.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.15	LARGEUR EMBALLAGE 195.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.15
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM