# Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 2 connecteurs RJ45 catégorie 6A FTP graphite Simon 500

RÉF. **50001086-038**



## INFORMATION DE BASE

### FINITION
Graphite

### COMPATIBILITÉ
Boîtiers Simon 500 Cima

### CONTENU DE L'EMBALLAGE
Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière, 2 RJ45 catégorie 6A FTP et manuel d'installation.

### CLASSE ETIM
EC000018

### REMARQUES
La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
Câblage 22-24 AWG

### CONNEXION RJ45
Sans outil d'insertion

### CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR
Catégorie 6A FTP

### NOMBRE DE CONNECTEURS
2

### CONNECTEURS RJ45
Inclus dans la plaque voix et de données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60 °C

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE
Oui

### FORMAT
RJ45

### CLASSIFICATION IP
IP20

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

### NOMBRE DE MODULES
1

### TYPE DE PLAQUE
Inclinée

### RAL
7021

### MODULE ADAPTATEUR RJ45
Inclus dans la plaque voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSION
Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Spécifique Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION
Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

### RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.07

### POIDS NET DU PRODUIT
0.07

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

### EAN EMBALLAGE
8421053097595

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

### HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

### LARGEUR EMBALLAGE
224.00

### LONGUEUR EMBALLAGE
290.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

### VOLUME EMBALLAGE
0.05

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
HLT

### POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

### POIDS NET EMBALLAGE
1.46

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


50
50
5
11
10