

## Placa para tomadas inductivas de R-TV+SAT grafite Simon 73 Loft

REF. 73097-62



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Placa para tomadas indutivas de R-TV + SAT, em acabamento cor branco da série Simon 73 Loft. Esta série está disponível em 3 acabamentos de rabiosa atualidade: branco, grafite e alumínio mate e é uma gama de produtos marcante em versatilidade e facilidade de instalação. Além disso, inclui uma ampla gama de funções para todas as necessidades de instalação. Outra das coisas pelas quais destaca esta Série Simon 31 é por sua facilidade de instalação já que é uma série de superfície desenhada até o último detalha, para assim simplificar, ao máximo, o trabalho de montagem e desmontagem. As suas dimensões são de 55 x 55 mA e é fabricada em termoplástico, o que facilita sua limpeza, já que só vais precisar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão, para que assim esta placa luza reluzente. Pode-se instalar, perfeitamente, em divisões com uma temperatura entre 5 a 40°C, ainda que é verdadeiro que chega a suportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, aproximadamente.

### ACABAMENTO

Alumínio

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

### SÍMBOLO

R-TV+SAT

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 73 Loft

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor da placa selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

R/TV,SAT

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Não se aplica

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255285

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

90.00

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

597780.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053061596

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.09

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

81.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.09

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM