

Projektor 640.00 Carril Amber Spot Branco

REF. 64000030-282



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A casa Simon, sempre à vanguarda das soluções tecnológicas, criou a linha de projetores 640 de carril, que oferecem as melhores soluções para suas necessidades de iluminação. A versatilidade destes projetores consiste em suas diferentes versões de ótica e temperatura de cor num único tamanho. Seu design minimalista, ajuda a solucionar os problemas de design e resulta ideal para a iluminação profissional de ambientes tão complexos como retail, museus, exposições, e/ou zonas nobres de edifícios. Isto é graças a sua capacidade de iluminação de ótica SPOT, que envia o feixe de luz com um ângulo de 15°, permitindo uma luz direta sobre o que se deseja realçar. Trata-se de um spot de Iluminação interior. Projetor 640 Carril Amber SPOT. Cor Branco. Categoria B. Temperatura da cor Amber 2500 k. Durabilidade 30.000 h a 25°C. 23 W 120-240 V 50/60 Hz. Sistema de ligado ON-OFF. 100% de iluminação instantânea, sem cintilações, o que garante um alto conforto visual sem brilhos. Temperatura 35°C máximo. Peso 1.4 kg. Para instalar em carril Trifásico que se oferece como acessório além. Dimensões 100x102 mm.

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

2600 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

2600 lm/30W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Spot

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

2500 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

30 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

Amber

VIDA ÚTIL

50.000 h

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

87 lm/W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053133231	VOLUME EMBALAGEM 5382000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 230.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.57
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 1.57	LARGURA DA EMBALAGEM 130.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.37
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 1.37	COMPRIMENTO EMBALAGEM 180.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM