BASE MÚLTIPLE EXTRAPOWER 6 TOMAS 16A 250V~ ALUMINIO CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y CABLE 1,5 M H05VV-F 3G1,5MM² SIMON

REF. **BM539225**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base múltiple SIMON Extrapower de 6 tomas de 16 A, con toma de tierra, compatible con clavija tipo E/F. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 250 V~, potencia máxima de 3680 W, en color aluminio, interruptor de encendido/apagado, cable de 1,5 metros. Dispone de un sistema de protección que resguarda los elementos conectados frente a sobretensiones y sobrecargas, con un led luminoso que indica si la protección está activada. Su instalación puede ser colgada gracias a unas ranuras en uno de sus extremos o fija con tornillos a partir de unos orificios. Ideal para uso doméstico, multiplicando la toma de corriente para conectar varios aparatos eléctricos a la vez sin perder espacio.

ACABADO
Aluminio

MATERIAL
Metal,Plástico

EMBALAJE
Fajín

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO
PVC

APLICACIÓN
Doméstico,Office,Profesional

CLASE ETIM
EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
3G1,5 mm^2

FORMA DEL CONDUCTOR
Flexible

FORMATO
Schuko

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)
3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

NÚMERO DE SALIDAS
6

POTENCIA DE SALIDA (W)
3680

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM^2)
1.5

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
6

GAN USB
No

TIPO DE ENCHUFE
F

POWER DELIVERY USB
No

CARGA RÁPIDA USB
No

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE
Si

USO
Conexión y protección de equipos electrónicos e informáticos frente a sobretensiones.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM^2)
3G1,5mm^2

TIPO DE CABLE
H05VV-F

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018| DIN-VDE 0620-2-1:2016|DIN-VDE 0620-2-1:2016 A1:2017|DIN-VDE 0620-2-1:2021 Clause 10.5|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852539225

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
530.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
90.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
50.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
2385000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.86

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.86

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
18412852539222

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
4

ALTURA EMBALAJE
185.00

ANCHO EMBALAJE
570.00

LONGITUD EMBALAJE
130.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
13708500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.78

PESO NETO EMBALAJE
3.44

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM