

## Kit personnalisable avec 4 prises schuko et 2 éléments vides noir S400 Top

RÉF. 42604000-138



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Obtenez la qualité maximale de vos connexions dans votre espace de travail grâce au kit de table de la collection Simon 400 Top. Conçu pour élargir les fonctions d'un même mécanisme et faciliter la connectivité de vos dispositifs, ce kit Simon avec finitions noires se compose de 4 prises de type Schuko et de 2 éléments vides. De plus, pour optimiser à la fois l'espace et les fonctions du mécanisme, vous pouvez le personnaliser selon vos besoins. De levée manuelle, son alimentation se connecte à des connecteurs Wieland gst 18i de 3 pôles mâles aériens avec un cordon de 22 cm. Il est compatible avec une tension d'alimentation de 250 Volts et une intensité de 16 Ampères. De plus, il a une résistance d'isolation de >5 MO à 500 V. Conçu pour une installation encastrée, il se fixe à l'espace par des mâchoires intégrées et a une dimension de 295 x 120 mm et une profondeur de 80 mm, pour garantir l'intégration complète de l'ensemble dans l'espace.

#### FINITION

Noir

#### MATÉRIAU

Métal

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### FORMAT

Schuko

### CLASSIFICATION IP

IP30

### RAL

9005

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

### INTENSITÉ (A)

16 A

### TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

### POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de clips inclus dans les supports de fixation

### FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053196120       | POIDS NET DU PRODUIT<br>1.05                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>95.00      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053196120              | VOLUME EMBALLAGE<br>3918750.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>330.00                 | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>1.05 | LARGEUR EMBALLAGE<br>125.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>1.05      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |