

**Base de tomada schuko 16 A 250 V~ com dispositivo
segurança e ligação rápida de bornes marfim Simon 27
Play**

REF. 27432-62



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada Schuko com uma intensidade de 16 A e uma potência de 250 V~ inclui além disso um dispositivo de segurança e seu tipo de ligação de bornes é rápido, seu acabamento é em cor marfim e podes encontrar na categoria “tomadas de corrente” da série Simon 27 Play. As tampas incluem a função de proteção infantil. A sua instalação é válida para encastrar ou para superfície, assim disporás de dois maneiras escolhendo a que melhor se adapte a teu lar.

Os elementos da gama Simon 27 Play são para desfrutar decorando, desta forma criou um conceito para decorar os diferentes espaços da tua habitação. Aproveita a grande variedade na hora de personalizar os elementos que te oferece a coleção, disporás de espelhos para peça intermédia, tampa articulada e tecla permutável em diferentes acabamentos para conseguir adaptar o elemento em qualquer canto do lar.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção das crianças.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

MONOBLOCO

Não

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

Schuko

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053252086	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.055	COMPRIMENTO EMBALAGEM 221
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.055	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1229865
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053051498	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.515
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	ALTURA EMBALAGEM 53	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.55
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 105	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM