

## Conjunto de 2 tomadas 2P+T 1 placa de 2 postos 4x2 com suporte 10 A 250 V~ grafite Simon 30

REF. 30954-38



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Grafito

#### MATERIAL

Plástico de engenharia

#### COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 35 e placa Simon 30

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada 2P+T, placa e suporte

#### CLASSE ETIM

EC000125

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO DE CABO PERMITADA (MM)	INTENSIDADE (A)	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	10 A	0 - 45 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS	MANUTENÇÃO	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
1 elemento	Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.	0 - 70 °C
FORMATO		VERSÃO
Brasileira 2P+T		Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO	TIPO DE INSTALAÇÃO	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Vertical	Apto para embutir	Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
NBR 60884-1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 7899191919474	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.92
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.092	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 17899191919471	VOLUME EMBALAGEM 0
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO BRUTO EMBALAGEM 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.092	ALTURA EMBALAGEM 0	LARGURA DA EMBALAGEM 0
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	COMPRIMENTO EMBALAGEM 0	