


Cadre minimal vertical pour 2 modules blanc brillant Simon 100

RÉF. 10002621-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce cadre vertical compact à deux modules arbore une finition blanche brillante qui le rend idéal pour tout type d'environnement, qu'il s'agisse de bureaux, de locaux commerciaux, de maisons ou encore de garages. Ce produit fait partie de la série Simon 100. Ce produit standard a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002 et EN 60669-1:1999 A2:2008. Commercialisable dans l'ensemble de l'UE, ce cadre mesure 296,5 x 83 x 5 mm et 9,7 mm de profondeur. Il est fabriqué à partir d'une base thermoplastique et d'un cadre en PMMA. De plus, il présente un indice de protection IP20. Ce cadre doit être installé verticalement. Il est également disponible en différentes versions d'un, trois et quatre modules. Pour le nettoyer, il vous suffit d'utiliser un chiffon imbibé d'eau savonneuse et d'éviter les produits contenant du chlore. Veillez à ce qu'il fonctionne à une température comprise entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température allant de -25 °C à 50 °C afin de garantir son bon fonctionnement.

FINITION

Blanc brillant

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre minimal 2 éléments

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3 et 4 éléments

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053206324	POIDS NET DU PRODUIT 0.09	LONGUEUR EMBALLAGE 185.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053206324	VOLUME EMBALLAGE 276575.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 13.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.09	LARGEUR EMBALLAGE 115.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.09
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM