

REGLETA LED HIDRA REGULABLE TÁCTIL ESPECIAL BAJO MUEBLE 5W 400 LÚMENES LUZ FRÍA 220-240V 50Hz Simon

REF. IL217101



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La regleta LED Hydra de SIMON está especialmente diseñada para instalar bajo mueble, sobre todo en cocinas al disponer de un interruptor y regulador de intensidad táctil, muy útil cuando se cocina. Además, gracias a su grosor de 9 mm, podrás ahorrar espacio y colocarla en todo tipo de espacios. Esta tira LED consta de único módulo no sustituible que ofrece una iluminación blanca fría de 400 lúmenes con una potencia de 5 vatios. Se instala mediante un soporte que se puede fijar con cinta adhesiva o tornillos. Incluye dos tiras de luz enlazables entre ellas (conector incluido).

ACABADO

Blanco/Aluminio

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC002892

OBSERVACIONES

Contiene 2 unidades

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 Hz

TIPO

LED

LÚMENES (LM)

400 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TEMPERATURA DE COLOR (K)

6000 K

LÚMENES/W

400lm/5W

NÚMERO DE LEDS

54

TIPO DE COLOR

Luz blanca fría

POTENCIA (W)

5 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Bajo mueble

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62722-2-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852952420

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

0.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

500.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

ANCHO EMBALAJE

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

25.00

1.00

LONGITUD EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

9.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.00

VOLUMEN EMBALAJE

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

112500.00

EAN EMBALAJE

18412852999248

PESO NETO EMBALAJE

4.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

MEDIDAS

