Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 1 RJ45 de Infra+® de 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. **50015185-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa plana de voz y datos con acabado en grafito de 1 elemento para 1 conector RJ45 de Infra+®. Con unas dimensiones de 50x50x11 mm, este producto se encuentra en total cumplimiento con la normativa. Está fabricado en termoplástico, un material libre de halógenos que brinda la mayor protección en caso de incendio. Es más, evita la propagación del fuego y garantiza una toxicidad reducida si hay humo. La placa, además, incorpora clipajes para facilitar su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. No incluye los conectores RJ45, pero sí el módulo adaptador. Para su mantenimiento, el fabricante aconseja usar una gamuza suave y seca. Se encuentra en la serie Simon 500 Cima, una colección diseñada para mejorar la conectividad de los espacios a través de su amplia gama de mecanismos, los cuales aseguran una alta velocidad en la transmisión de datos.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Conectores RJ45 de Infra+®.

CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Infra+®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Infra+®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053096857

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.60

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11