

Caixa metálica de parede de encastrar para 3 elementos duplos aço inox Simon 500 Cima

REF. 51000113-036



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Num elegante acabamento preto, esta caixa de encastrar americana, oferece 4 módulos para 4 meios-elementos ou 2 elementos e pertence à série Simon 27 Centralizações. Graças a que resulta conectável para divisória da obra, esta peça de 122x70x42 mm pode se utilizar tanto em posição vertical como horizontal. Além disso, graças o seu fabrico com componentes termoplásticos da excelente qualidade, este mecanismo é uma das melhores soluções para aqueles lares que procuram incorporar todas as funções no menor espaço possível. Portanto, se procuravas uma coleção que te permitisse centralizar para poupar espaço no teu lar, a série Simon 27 Centralizações é tua melhor opção. Deixa-te apaixonar e descobre entre todas nossas coleções aquela que melhor se adapte a ti. E se tens qualquer dúvida, não esqueças que Simon conta com especialistas que estarão encantados de te ajudar às resolver.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002601

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IK

10

NÚMERO DE MÓDULOS

6

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP40

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 208 mm

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível na caixa para esse fim.

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

4

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA

Carril dedicado na estrutura da caixa

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de garras incluídas no envolvente em combinação de produtos agregados, aglomerantes, aditivos□

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima (fornecido com o espelho)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede





REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053099384	1.48	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2.95
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053099384	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	69.00	1.48
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.48	189.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	226.00	



Min. 2 / Max. 30

