

Termostato blanco brillante Simon 100

REF. 10000810-130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto, cuya referencia es 10000810 - 130, se trata de un termostato blanco de la serie Simon 100. Aquí podrás ver las características principales de este termostato en blanco que, gracias a la funcionalidad de la serie Simon 100, puede ser manejado sin mirar, de forma totalmente intuitiva y con la máxima sensibilidad. Una manera mucho más cómoda, rápida y sencilla de manejar un termostato.

El tipo de embornamiento de este termostato es a tornillo. Termostato simple, un elemento. El voltaje que soporta es de entre 127V - 230 V~. Si tienes cualquier duda respecto a éste u otros productos disponibles en el catálogo online de Simon, puedes contactar en cualquier instante con nuestro departamento técnico de atención al cliente. Y solícítanos la información que desees.

Disfruta de las enormes prestaciones de la serie Simon 100, la que está revolucionando tantos hogares y toda clase de edificaciones.

ACABADO

Blanco brillante

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC003263

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

5 A

MONOBLOQUE

Sí

TIPO DE CONEXIÓN

Dos cables

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Z-wave

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

FORMATO

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Táctil

TENSIÓN (V~)

127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053201763

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.28

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053201763

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

75.00

ANCHO EMBALAJE

105.00

LONGITUD EMBALAJE

127.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1000125.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE


0.00

PESO NETO EMBALAJE


0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE


KGM



Instalación centralizada para caldera/bomba de calor
Centralized installation for boiler/heat pump



Instalación suelo radiante eléctrico
Installation with electric floor



Instalación zonificada a 230V con contacto Normalmente Abierto
230V installation with Normally Open contact

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet