

## Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 grafito Simon 75

REF. G7506238



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Especialmente indicada para las tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12, la serie Simon 75 presenta esta placa que se ajusta a las necesidades de cualquier hogar. Es de color grafito, un tipo de gris oscuro que aportará ese toque de sofisticación que estaba buscando. La placa está fabricada en termoplástico y es apta para superficie y empotrar. En cuanto a su instalación, lo ideal es escoger un espacio cuyas temperaturas oscilen entre 5 y 40° para una mejor conservación. La pieza, además, está disponible en packs de una unidad y hay 6 acabados distintos para elegir. Como todos los mecanismos de Simon 75, la placa ofrece estética y funcionalidad a partes iguales. No incluye ningún grabado. Para un adecuado mantenimiento, puede usar una gamuza de textura suave y húmeda. En este tipo de artículos, la limpieza es muy importante y solo es suficiente con dar leves pasadas para prolongar su vida útil.

#### ACABADO

Grafito

#### MATERIAL

Termoestable

#### EMBALAJE

Retráctil

#### SÍMBOLO

Sin grabados

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

#### CLASE ETIM

EC000018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

RJ11,RJ12

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 8412852001159                       | 0.02                             | MMT                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 3933000.00                 |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 18412852001156                   | MMQ                        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                                | 10                               | 0.48                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 192375.00                           | 95.00                            | 0.24                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 180.00                           | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.02                                | 225.00                           |                            |