

Kit back para 3 elementos con 1 base de enchufe schuko y 2 conectores HDMI + USB Simon 100

REF. 10010305-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El material con el que está diseñado este kit front viene preparado para alcanzar temperaturas que pueden oscilar, sin ningún tipo de inconveniente, entre los 5 y 40°, y puede llegar a soportar hasta un máximo de hasta -25 y 50°C.

El kit front dispone de capacidad para 3 elementos, una base de enchufe schuko y 2 conectores HDMI + USB, con intensidad de 16 A y 250 V~. El tipo de embornamiento del Schuko es por corte (1 click®) y del HDMI+USB por tornillo, funciona tanto con pulsador-basculante como con inserción. También dentro de esta misma serie de productos de Simon 100, están disponibles otros formatos y colores que se ajustan a la necesidad particular de cada uno. Su instalación es muy sencilla y cómoda ya que el producto es apto para empotrar y no necesita ninguna herramienta especial. El kit front cumple perfectamente su función gracias a la garantía y experiencia de una marca sólida y especializada en el sector

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor e instrucciones

CLASE ETIM

EC002846

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting | Insertion

VERSIÓN

Conjunto

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN (V~)

250 V~

FUNCIÓN INDICADORA

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical y horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Schuko: 1 click connection (1 click®)

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 2

HDMI / USB: Screw

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053146040	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1518000
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053146040	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.339
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 75	PESO NETO EMBALAJE 0.339
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 88	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.339	LONGITUD EMBALAJE 230	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.339	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	