

## Downlight 719 5W 3000K

REF. 71920030-983



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight de integración neutra y sutil. Permite crear una iluminación general en todo tipo de espacios. Tipo de instalacion: Empotrada. Óptica: Microprismática. Temperatura de color: 3000K. Potencia: 5W. Lumens: 439lm. Eficiencia: 87,8lm/w. Grado de protección IP: IP20. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 90 mm x 35 mm.

#### APLICACIÓN

Doméstico, Iluminación de ambiente, Residencial

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

5 unidades

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

88 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CONTROL

On/Off

### LÚMENES (LM)

440 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25...+50

### CRI

80.00

### ÓPTICAS

General

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### POTENCIA (W)

5 W

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021\*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                         |                                            |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053440162              | VOLUMEN EMBALAJE<br>1714750.00       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>5              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ALTURA EMBALAJE<br>95.00                   | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.30          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.06 | ANCHO EMBALAJE<br>95.00                    | PESO NETO EMBALAJE<br>0.25           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.05          | LONGITUD EMBALAJE<br>190.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |