Toma TV simple IEC hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. **K102B/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Maximice la funcionalidad de su televisión con la toma simple IEC hembra de Simon K45. Con una placa embellecedora, embornamiento en soldadura y acabados de negro, está diseñada para su instalación tanto en superficie como empotrada, aportando versatilidad en el montaje para adecuarse a las necesidades específicas de cada estancia. Fabricada con materiales metálicos aislados con termoplástico libre de halógenos, evita la propagación de llama y tocidad por humo en caso de incendio; alcanzando temperaturas máximas que oscilan entre los -25ºC y 50ºC. La toma de TV simple IEC hembra de la gama K45, admite una sección de cableado de 6-8 mm, con una longitud máxima de 90 metros de cableado RG-6. Evite las interferencias y maximice la funcionalidad de su conexión, con la seguridad, innovación y versatilidad de la gama Simon K45 de toma simple IEC hembra.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma TV simple IEC hembra

CLASE ETIM

EC000439

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 6 a 8 mm

TIPO DE CONECTOR
TV

NÚMERO DE CONTACTOS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
IEC

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 a 40º C

RAL
7021

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 a 50º C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
1

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
91140.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046511

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.15

PESO NETO EMBALAJE
0.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM