

Detector de movimiento y luminosidad de pared 240° 12m negro IP54 3Y

REF. 89101143-638



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Detector de movimiento y luminosidad de pared PIR. La altura de instalación recomendada es de 2 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 240 ° y un ángulo de apertura de 180°. El rango de detección tangencial es de 12 m y el rango de detección radial de 5 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 10 s - 15 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros.

La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 1000 W (350 W LED).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.

Acabado negro, grado de protección IP 54 y dimensiones: 60 x 90 x 100 mm.

Garantía de 3 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#)

ACABADO

Negro

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

350 W

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

COMPATIBILIDAD

Simon Sensor Pro

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

RANGO APROXIMADO (M)

12 m

CLASIFICACIÓN IP

IP54

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

10 s - 15 min

TIPO

PIR

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

CONTROL

On/Off

POTENCIA MÁXIMA (W)

1000

RAL

9005

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

1.8

TIPO DE INSTALACIÓN

Pared Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053448328

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.16

LONGITUD EMBALAJE

140.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.16

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2325323.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

8421053448328

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.30

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

162.00

PESO NETO EMBALAJE

0.16

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

90.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM