Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 RJ45 de ADC Krone® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. **50017089-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El sistema de conectividad 500 Cima que nos presenta la casa Simon es la opción más completa para todo tipo de conexiones en entornos profesionales. Este sistema ofrece grandes ventajas sobre otros sistemas de puestos de trabajo, sobre todo en cuanto a rapidez y comodidad en su instalación. Esto es gracias a su nuevo sistema de embornamiento. Una vez hayamos insertado el cable solamente tenemos que apretar y el propio mecanismo se encargará de realizar el corte. De este modo no es necesario pelar ni entrelazar el cable. Conseguiremos unos resultados excelentes con la máxima seguridad. Esta placa plana con guardapolvos es parte de la serie 500 Cima. Esta fabricada con componentes termoplásticos libre de halógenos, cuenta con un elemento y 1 y 2 conectores RJ45 de ADC Krone®, para conexiones de voz y datos. Incluye clipaje para su fijación en envolturas y con un acabado en color blanco, siendo posible integrarla en cualquier espacio o ambiente.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Serie HK Keystone de ADC Krone®.

CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de ADC Krone®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de ADC Krone®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053096970

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.60

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.17

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11