

**Base de tomada schuko monobloco 16 A 250 V~ com disp.
segurança e sistema de ligação rápida de bornes marfim
Simon 27 Play**

REF. 2791432-031



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Todos os artigos incluídos na série Simon 27 Play cuidam o detalhe em sua máxima expressão e criam a atmosfera ideal para um lar ou uma empresa graças a sua ampla gama de cores e seu design inovador. Estamos perante é um conceito revolucionário no mundo dos produtos relacionados com os sistemas elétricos e eletrónicos.

A Base de tomada para formato de tomada de terra lateral Schuko monobloco 16 A 250 V~ com sistema ligação rápida de bornes em marfim é um dos produtos incluídos na série Simon 27 Play. Com dois módulos e medidas de 85x91 mm, foi fabricada com materiais metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico. As tampas incluem a função de proteção infantil dando a máxima segurança ao sistema. Adequado para superfície e encastrar, outras das suas características são um secção de cabo de 2,5 mm e descarnado de cabo de 15 mm.

ACABAMENTO

Marfim

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa e espelho

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção das crianças.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

MONOBLOCO

Sim

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

Schuko

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
3685500.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.12

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.12

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053072875

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
91.00

LARGURA DA EMBALAGEM
180.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
225.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3.69

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM