

Plaque 1 élément pour 1 connecteur S-Video blanche Simon K45

RÉF. K103/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Our trim plate for 1 S-Video connector is part of our collection Simon K45 and offers a few simple finishes in white tone. In a version that comes with 1 S-Video connector, screw connection, this plate does not include the connector but the housing for fastening with a rear screw. Measures 45x22,5x8,5 mm and has been manufactured in halogen-free thermoplastic to ensure that there is no flame spread in case of fire to take the case of fire, and a extremely low toxicity in case of smoke. Also, you can use the 90° positioner to guide the piece vertically and be able to combine in vertical enclosures. And it is that the best mechanisms of workplace solutions are found in the collection Simon K45, designed to meet the needs of our customers more modernistas. This is where you will find all kinds of solutions to give your home with the latest trends technological.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour 1 connecteur S-Video

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

La plaque comprend des accommodation pour la fixation du connecteur avec une vis arrière. Connecteur non inclus (à acheter séparément).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

DISPONIBLE EN

Version avec 1 connecteur S-véo, raccordement vissé

CLASSIFICATION IP

IP20

NOMBRE DE MODULES

quatre

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

9003

FORMAT

S-Video

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436038158	VOLUME EMBALLAGE 544320.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 544.32	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.10
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.10
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM